РЕГИСТР ИСО 9001

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Черкесское ордена Трудового Красного Знамени химическое производственное объединение" имени З.С. Цахилова

ПАСПОРТ О КАЧЕСТВЕ № 108

ГРУНТОВКА ГФ-021 серая
ТУ 2312-048-00204151-2002

Дата изготовления 2.07.08г. Номер партии 49
Масса нетто _____ Вид тары барабаны
Количество единиц упаковок в партии _____

№№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ	Фактические показатели
1	2	3	4
1.	Цвет пленки грунтовки	Серый, оттенок не нормируется.	соотв
2.	Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой.	соотв
3.	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, при Т=(20±0.5)°С,с	45, не менее	60
4.	Степень разбавления грунтовки растворителем, %	20, не более	12,3
5.	Массовая доля нелетучих веществ, %	54-60	557
6.	Степень перетира, мкм	40, не более	40
7.	Время высыхания при Т=(105±5)°С,мин при Т=(20±2)°С	35 24	35 2ч
8.	Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, усл. ед.	0.35, не менее	0,35
9.	Эластичность пленки при изгибе, мм	1, не более	1
10.	Прочность пленки при ударе по прибору У-1,см	50, не менее	50
11.	Адгезия пленки, баллы	1, не более	1
12.	Стойкость пленки к статическому воздействию 3-х %-ного раствора хлористого натрия при Т=(20±2)°С,ч	24, не менее	2ч
13.	Способность пленки шлифоваться	Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку	обр
14	Стойкость пленки к действию нитроэмали	Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку.	обр
15.	Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при Т=(20±2)°С,ч	48, не менее	48
16.	Расслаивание, мл	5, не более	4

Летучая часть: Ксилол - 100%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЦОТК : Соответствует требованиям ТУ 2312-048-00204151-2002. Грунтовка является пожароопасным и токсичным материалом. На упаковку нанесен знак опасности 3-го класса.

Начальник лаборатории _____
Лаборант _____
Начальник ОТК _____

СеверСталь
Открытое акционерное общество

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ФОРМА ОТК 9.1 СТАН 2000

Система качества сертифицирована на соответствие требованиям ИС ИСО 9001-2000

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА N 27289

от 15.06.06 г.

ЛИСТ 1
ЛИСТОВ 1

НАРЯД-ЗАКАЗ N 540240/10010
УПП

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 192148

КОД Ж/Д 7863

ФОНДОДЕРЖАТЕЛЬ 3480

ШИФР СГИ 097100

ФАКТИЧ. ВЕС НЕТТО 64.728

ВАГОН N 52855830 мест 9

ГРУЗОПОЛУЧАТ.:

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: ПРОКАТ Г/К ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

СТАНДАРТ: 14637-89
380-94
19903-74

СТАНЦИЯ: ДАЧА ДОЛГОРУКОВА
ОКТЯБРЬСКАЯ Ж/Д

N П.П.	НОМЕР ПЛАВКИ	НОМЕР ПАРТИИ	ПОЗИЦИЯ	ШАУ ГРЦ ГРТ	СОРТ КАТ КАЧ	ФОРМА РАСК	ГР ПОВ	КЛ ТОЧ	ПЛОСКОСТНОСТЬ	КРОМКА	ГРУППА ПРОЧНОСТИ МАРКА СТАЛИ	КАТЕГОРИЯ	РАЗМЕР, ММ ТОЛЩ.	ШИРИНА	ДЛИНА	К-ВО ШТ	МАССА, Т БРУТТО	НЕТТО	КОЭФФ ПЕРЕСЧЕТА	ШИФР ПРИПЛАТ
1	06678 ЭЛАП3	10785	3	407410771	1	Ф4		А	ПН	НО	СТ3СП	5	6.00	1500	6000	2	14.860	14.850		90
2	06584 ЭЛАП3	10756	3	407410771	1	Ф4		А	ПН	НО	СТ3СП	5	6.00	1500	6000	4	29.970	29.950		90
3	06644 ЭЛАП3	10432	6	407410771	1	Ф4		А	ПН	НО	СТ3СП	5	12.00	1500	6000	3	22.943	22.928		90
																9	64.773	64.728		

СВАРИВАЕМОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ
ОБЪЕМ ДРЕВЕСИНЫ 0.28 КУБ.М.

N П.П.	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ									
	C% *100	SI% *100	MN% *100	S% *1000	P% *1000	CR% *100	NI% *100	CU% *100	AS% *100	N2% *1000
1	15.8	22	45	14	6	7	8	18	0.8	6
2	16.2	18	44	6	25	11	10	24	0.8	10
3	17.1	20	45	16	10	3	9	17	0.8	7

ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛ.	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ	УДЛИНЕНИЕ %	УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ ДЖ/СМ КВ.		ХОЛОДНЫЙ ИЗГИБ	ЗЕРНО	ТВЕРДОСТЬ
МРА	МРА		KCU-20/СТАРЕН	KCV+20			
476	331	34	88/88/88 92/92/92	153/153/153	УД		
458	323	34	98/98/98 100/100/100	170/170/170	УД		
460	296	31	61/61/61 79/79/79	149/149/149	УД		

УКАЗАННАЯ В СЕРТИФИКАТЕ ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ И ТЕХ. УСЛОВИЯМ.
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ СНГ.
А 2 / 1 15.05.06

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ.

ОТК

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ ПЕРЕПИСКЕ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ССЫЛАЙТЕСЬ НА НОМЕР СЕРТИФИКАТА.
ОАСУ. ВЦ ЛПЦ-2.
ПЕЧАТЬ: 15.06.2006 05:45

Общество с ограниченной ответственностью
«СеверСталь»

Синичкин ДА 42 7/34

7 8мм

СеверСталь
Открытое акционерное общество

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ФОРМА ОТК 9.1 СТАН 2000

Ст3сп5

Система качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001-2000

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА N 19074

НАРЯД-ЗАКАЗ N	ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС	КОД Ж/Д	ФОНДО-ДЕРЖАТЕЛЬ	ШИФР СГИ	ФАКТИЧ. ВЕС НЕТТО
от 30.01.06 г. лист 1 листов 1	540240/089Ф 197000	9337	7020	097100	65.744

ВАГОН N 56504830 мест 8 ГРУЗОПОЛУЧАТ. УПП

ст 8307

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: ПРОКАТ Г/К ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

СТАНДАРТ: 14637-89
380-94
19903-74

СТАНЦИЯ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ТОВ.-МОСКОВ ОКТЯБРЬСКАЯ Ж/Д

N П.П.	НОМЕР ПЛАВКИ	НОМЕР ПАРТИИ	ПО-ЗИ-ЦИЯ	ШИФР АНАЛИ-ТИЧЕСКОГО УЧЕТА	СОРТ	ФОР-МА РАСК	ТР ПОВ	КЛ ТОЧ	ПЛОС-КОСТ-НОСТЬ	КРОМ-КА	ГРУППА ПРОЧНОСТИ МАРКА СТАЛИ	КАТЕ-ГОРИЯ	РАЗМЕР, ММ ТОЛЩ.	ШИРИНА	ДЛИНА	К-ВО ШТ	МАССА, Т БРУТТО	НЕТТО	КОЭФФ ПЕРЕ-СЧЕТА	ШИФР ПРИЛЛАТ
1	03772 ЭЛАП3	50868	4	407410771	1	Ф4		Б	ПН	НО	СТ3СП	5	8.00	1500	6000	2	17.400	17.390		90
2	03822 ЭЛАП3	50871	4	407410751	1	Ф4		Б	ПН	НО	СТ3ПС	5	8.00	1500	6000	2	17.210	17.200		90
3	03826 ЭЛАП	50608	3	407410751	1	Ф4		Б	ПН	НО	СТ3ПС	5	6.00	1500	6000	4	31.174	31.154		90
																8	65.784	65.744		

СВАРИВАЕМОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ

N П.П.	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ C% *100	SI% *100	MN% *100	S% *1000	P% *1000	CR% *100	NI% *100	CU% *100	AL% *100	AS% *100	N2% *1000	ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛ. NPA	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ MPA	УДЛИНЕНИЕ %	УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ ДЖ/СМ КВ. KCU-20/СТАРЕН.	KCV+20	ХОЛОД. ИЗГИБ	ЗЕРНО	ТВЕРДОС.
1	16.4	25	45.1	18	16	8.8	9.4	21	3.9	сл	7	480	345	29	83/87/83 80/83/80	148/158/150	УД		
2	17.8	12	51	12	12	9	8	16	0.7	0.8	6	455	305	30	92/90/97 85/90/85	157/165/163	УД		
3	17.7	14	46	10	9	7	9	20		0.7	9	490	315	33	88/100/90 C1=88/95/93	153/150/145	УД		

УКАЗАННАЯ В СЕРТИФИКАТЕ ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ И ТЕХ. УСЛОВИЯМ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ СНГ.

А 2 / 2 30.01.06

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ ПЕРЕПИСКЕ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА СОЛИЙТЕСЬ НА НОМЕР СЕРТИФИКАТА.
ОАСУ, ВЦ ЛПЦ-2.
печать 30.01.2006 22:04

42717

СеверСталь
Череповецкий металлургический комбинат

Цех ЛПЦ-2 стан 2000

Система качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001-2000

Сертификат качества № 20945 от 15.07.08

Лист 1
Листов 1

Наряд-заказ №	Почтовый индекс	Ж/Д код	Шифр СГМ	Факт. масса нетто
541040/023И	192148	7863	097200	65,81

УПП

Грузополучатель, адрес:

Вагон № 60344744 Кол-во товара: **11**

Стандарт: 16523-97
380-05
19903-74

Станция : ДАЧА ДОЛГОРУКОВА
ОКТЯБРЬСКАЯ Ж/Д

Наименование продукции:
Сталь горячекатаная в листах согласно 16523-97 ›

№ п.	Номер плавки	Номер партии	Позиция	ШАУ	Сорт	Форма раск	Гр пов	Кл точ	Плоскостность	Кромка	Марка стали	Класс прочности	Категория	Размер, мм Толщ.	Ширина	Длина	Кол-во товара, шт	Кол-во листов, тот	Масса, Т Брутто	Масса, Т Нетто	Коэфф пересчета	Шифр приплат
1	284423	13350	1	407310751	1	Ф4	IV	А	ПН	НО	СТЗПС	ОК360В	5	2	1250	2500	5		30,045	30,020		90
2	284644	14519	2	407310751	1	Ф4	IV	А	ПН	НО	СТЗСП	ОК360В	5	3	1250	2500	2		10,010	10,000		90
3	184160	13214	2	407310751	1	Ф4	IV	А	ПН	НО	СТЗПС	ОК360В	5	3	1250	2500	4		25,810	25,790		90
																	11		65,865	65,810		

СВАРИВАЕМОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ

Объем древесины: 0.28 куб. м.

№ п.п.	C% *100	SI% *100	MN% *100	S% *1000	P% *1000	CR% *100	NI% *100	CU% *100	AL% *100	AS% *100	N2% *1000
1	17	6	42	18	13	4	3	5	4	0,3	8
2	16	21	44	17	11	3	3	6	4	0,4	5
3	17	9	47	13	11	4	6	7	4	0,5	7

№ п.п.	Рулон	Место отбора проб	Временное сопротивление Н/мм2	Удлинение %	Холодный изгиб
1			460	29	УД
2			478	28	УД
3			472	31	УД

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и тех. условиям.
Настоящий сертификат действителен только на территории СНГ.

А 3 / 2 09.07.08

Отдел технического контроля

№ 29 ОТК ОАО «Северсталь»

Печать: 15.07.2008 15:11:54

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата

63 п 2

ОАО
"Череповецкий
сталепрокатный
завод"

Цех отгрузки	Бригада	Дата число	Дата месяц	Цех сдатчик	Вид продукции	1-вагон № 2-накладная № 3-доверенность № 6-контейнер №	Основание отгрузки	Номер разрешения на отгрузку	Код сбыта	Признак заказа	ЗАКАЗ 5
02	0	03	02	02	07	3 54	10		С-16		020780/0360
		02									

Ответственность за качество продукции в грузовых местах тировки несет заказчик. Грузополуч.

СЕРТИФИКАТ качества № 202070

Самовывоз через _____ машина Р 055 ВВ 35 груз получил 533

В адрес

Грузополучатель

Наименование продукции: ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ (ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА)

№ зап.	№ поз.	Стандарт	Размер	Марка	Вид исполнения	Упаковка	Расфасовка	Прочие требования	Наименование тары	Код тары	Кол. мест	Количество брутто, т	Количество нетто, т кол-во, шт.	Примечание
01	001	9466-75	3,25	АНО	06				поддон	622	7		6.720	
02	002		4,0	АНО	06					622	3		2.880	
03	002		4,0	АНО	06					622	3		2.880	
04	003		5,0	АНО-4	06					622	2		1.920	
											х 15	остав, %	14.400	

№ партии	Дата изготовления	Проволока сварочная: марка стали	Проволока сварочная: ГОСТ	Механические свойства металла шва и сварного соединения: врем. сопр. разрыву, МПа	предел текучести, МПа	относит. удл., %	ударная вязкость, дж/см²	C	Mn	Si	S	P	Коэффициент заполнения
394	2.08.00	Св08	2246-70	540		27,0		107	0092	059	008	0016	0039	АНО-4
463	25.07			540		29,0		136	0088	053	009	0024	0035	АНО-4
1149	25.07			530		26,0		142	0085	061	011	0017	0021	АНО-4
1165	27.07			470		25,0		149	0077	050	011	0016	0044	АНО-4, И1
1146	28.07			490		30,0		139	0084	045	012	0019	0032	АНО-4, И1
1144	28.07			480		25,0		144	008	092	010	0015	0026	АНО-4, И1

Указанная в сертификате продукция соответствует требованиям, предъявляемым в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата

Ответственный за погрузку _____

ОАО
Отдел технического контроля
Для сертификатов

ОТК _____ ОТК № 7

14.11.2008

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Наименование изделия Опоры неподвитсные

Тип Ф 159 Т 4.03; Ф 133-ТК-02; УБ-Т 3.05

Изготовлено по типовому чертежу

Назначение

Техническая характеристика Сталь лист 10мм 12мм, 8мм электрод, грунт.

Вид сварки Ф/21.ууу **варщик** Андреев С.П.

№ удостоверения АР-2ПАЦ-1-14831

Действительно до 28.06.2009,

Электроды марки УОНИ-4 **ГОСТ** 9466-75 **Сертификат** 202Ф0.

Изготовитель Череповецкий сталепрокатный Зд

Сталь 3пс **марка** Ст.3пс **ГОСТ** 16523-97 **сертификат** 20945

Изготовитель ОАО, Северсталь"

Сталь 8мм **марка** Ст3пс **ГОСТ** 14637-89 **сертификат** 19074

Изготовитель ОАО, Северсталь"

Сталь 10мм **марка** Ст3пс **ГОСТ** 14637-89 **сертификат** 11844 6

Изготовитель ОАО, Северсталь"

Сталь 12мм **марка** Ст-3пс **ГОСТ** Ст3пс 14637-89 **сертификат** 24283

Изготовитель ОАО, Северсталь"

Брунеловке **марка** Ф021 **ГОСТ** 00204157 ТУ 2312-048-[illegible] **сертификат** 168

и Черкесское произ. об-е им. Ушакова"

Генеральный директор
ООО УПТК СТ-3 Боровский В. Л.

Начальник производства Чочуа Г.П.