АНО "Севзапстройтест"
Северо-западный орган по сертификации продукции в строительстве –
-ОС "Севзапстройсертификация"

Россия, 198005, Санкт-Петербург,
Ул. 8-ая Красноармейская ул., д. 22, офис 306
Тел./факс (812) 441-30-56, тел. (812) 251-13-23

Исх. № 168/р-п

Генеральному директору

от «01» июня 2005 года

На ваш запрос от 01.06.2005 г. сообщаю, что согласно

- РДС 10-231-93 «Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации продукции в строительстве», п.4.4. «Сертификация в строительстве осуществляется как добровольная, за исключением тех случаев, когда действующим законодательством установлена обязательная сертификации».

На основании следующих документов Правительства Российской Федерации

-Постановления № 72 от 10.02.2004 г Правительства РФ «О внесении изменений в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, в перечень продукции, соответствии которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, и о признании утратившим силу перечня работ и услуг подлежащих обязательной сертификации».

-Приказа № 7от 22.07.2004 г Федерального агентства по техническому регулированию и [illegible] О внесении изменений и дополнений в Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых [illegible] тельными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация, и Номенклатуру продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии».

-Приказа № 57от 13.10.2004 г Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «О внесении изменений и дополнений в Номенклатуру продукции, в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, и Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия».

Строительная продукция:

- **Настил стальной оцинкованный профилированный Н-57, Н-75, Н-114, С-8, С-21, НС-35, код ОКП 11 2200,**
- **Настил стальной оцинкованный профилированный окрашенный, Н-57, Н-75, Н-114, С-8, С-21, НС-35, код ОКП 11 2210**

не вошла в перечень товаров, работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации в строительстве.

Таким образом указанная строительная продукция обязательной сертификации не подлежат и наличие сертификатов соответствия для этой продукции при реализации на территории России не требуется.

Срок действия данного письма ограничен и должен быть пересмотрен после ввода в действие нового «Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области строительной продукции».

Заместитель Директора А Н О «Севзапстройтест» –
Заместитель Руководителя Северо-западного органа по сертификации продукции в строительстве –
ОС "Севзапстройсертификация"

СеверСталь
Открытое акционерное общество

Система качества сертифицирована на соответствие ИСО 9001:2000

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА N° 65937

ОТ 23.08 2008 г.

лист 1
листов 1

целевое назначение УТП

Наряд-заказ N°	Почтовый индекс	Ж/д код	Фондодержатель	Шифр СТМ	Вес
542116/120А	192007	8378	7020 00 000	111000	67.700

вагон N° 44733103 мест 7

Наименование продукции СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ПАССИВИРОВАННАЯ БЕЗ ПРОМАСЛИВАНИЯ

N° пп	Номер плавки	Партия	Позиция	Завод. шифр	ГОСТ ОСТ, ТУ	Сорт	Форма раскроя	Разнотолщ. покрытия	Класс покрытия	Категория	Узор кристалл.	Вытяжка	Категория качества	Класс точности: по тол.	по шир.	по длине	Плоскостность	Кромка	Марка стали	Размер мм.: тол.	шир.	длин.	Кол-во штук	Масса нетто	Масса брутто	Шифр приемки и скидок
1	385100	565131 7	4	72522	14918-80	1		НР	2	он	МТ			АТ	БШ			О	08ПС	0.45	1000		1	7.600	7.660	
2	385100	565131 8	4	72522	14918-80	1		НР	2	он	МТ			АТ	БШ			О	08ПС	0.45	1000		1	7.800	7.860	
3	185133	465323 7	6	76522	14918-80	1		НР	2	хп	МТ			АТ	АШ			О	08ПС	0.80	1250		1	9.100	9.170	
4	185133	465323 8	6	76522	14918-80	1		НР	2	хп	МТ			АТ	АШ			О	08ПС	0.80	1250		1	9.600	9.670	
5	185133	465323 9	6	76522	14918-80	1		НР	2	хп	МТ			АТ	АШ			О	08ПС	0.80	1250		1	9.150	9.220	
6	185133	465323 10	6	76522	14918-80	1		НР	2	хп	МТ			АТ	АШ			О	08ПС	0.80	1250		1	9.200	9.270	
7	185133	465323 11	6	76522	14918-80	1		НР	2	хп	МТ			АТ	АШ			О	08ПС	0.80	1250		1	9.250	9.320	
																							7	61.700	62.170	

N° пп	Химический состав: C% x100	Si% x100	Mn% x100	S% x1000	P% x1000	Cr% x100	Ni% x100	Cu% x100	V% x100	Al% x100	N2% x1000	Cэ	Ra	Механические свойства: предел текучести Н/мм²	временн. сопрот. Н/мм²	удл. %	Твердость	Эриксен	Холодный изгиб	Зерно	Цементит	Толщина покрытия	Перелив	Прочность сцепления покрытия
1	4	1	17	19	12	3	3	8		4												12	15	2УД
2	4	1	17	19	12	3	3	8		4												12	15	2УД
3	5	1	19	25	8	3	4	6		4				305		35						11	15	2УД
4	5	1	19	25	8	3	4	6		4				305		35						11	15	2УД
5	5	1	19	25	8	3	4	6		4				305		35						11	15	2УД
6	5	1	19	25	8	3	4	6		4				305		35						11	15	2УД
7	5	1	19	25	8	3	4	6		4				305		35						11	15	2УД

Примечание: (167), 6001 1703-1.2 ; 1701-3.7 H2SO4. П/И № 548

Записей нет

СЖС Восток Лтд № 10

№ 37 ОТК ОАО «СеверСталь»

МЕЧЕЛ

ОП ОАО "БМК" г. Кинель

Дата выписки сертификата: 19.03.2012

Сертификат качества

1. Сведения об изделии.

1.1 Профили стальные листовые гнутые с трапецевидными гофрами с геометрическими параметрами в соответствии с ГОСТ 24 045-94 г. предназначенные для применения в строительстве и других отраслях промышленности.

1.2 Завод изготовитель - ОП ОАО "БМК" г. Кинель,. 446435, Самарская обл.,г. Кинель, ул. Промышленная,11А. телефон-факс (8462) 2300160/1.

Количество пакетов в партии: 10 (шт)

2. Данные о количестве профилей в пакетах и в партии.

Таблица 1.

№ п.п.	Наименование и размеры профилированных листов, мм	Цвет по RAL	Толщина номин. Профилированных листов, мм	Количество профилированных листов в пакете, шт.	Площадь габаритная профилированных листов в пакете кв.м.	
1.	Профнастил Н75 0,7*800*6000 ОЦ геометр. Параметры по ГОСТ 24045-94	ОЦ	0,7	55	264,0000	1 ПАЧКА * 55 ЛИСТОВ
2.	Профнастил Н75 0,7*800*6000 ОЦ геометр. Параметры по ГОСТ 24045-94	ОЦ	0,7	54	259,2000	9 ПАЧКЕК * 54 ЛИСТОВ

Общая площадь профилированных листов в партии: **2596.8кв.м**

3. Геометрические характеристики профиля.

3.1 Геометрические характеристики профилей приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Марка, ширина листа, мм. (ширина профлиста мм)	Толщина листов, мм		

4. Гарантии изготовителя (поставщика).

4.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие профилированных листов требованиям ГОСТ 24 045-94 г. при соблюдении потребителем условий применения, транспортирования и хранения, установленных нормативно-технической документацией.

4.2 Гарантийный срок хранения - 2 месяца со дня отгрузки потребителю с предприятия изготовителя.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента отгрузки с предприятия-изготовителя.

5. Условия эксплуатации и хранения.

5.1 Профилированные листы применяются в зданиях и сооружениях, предназначенных для эксплуатации в условиях с не агрессивной (без лакокрасочного покрытия) или слабоагрессивной (с лакокрасочным покрытием) степенью воздействия среды.

5.2 Условия хранения пакетов профилированных листов при воздействии климатических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150-69 г. (см. п.3)

5.3 При хранении под навесами в неотапливаемых помещениях пакеты рекомендуется располагать с продольным уклоном ~3:100, не допуская вогнутых участков.

5.4 При хранении пакеты профилированных листов должны быть размещены в один ярус. Допускается размещать пакеты профилированных листов в два и более яруса при условии, что масса 1 кв. м. Всех профилей, расположенных над нижним профилем, не превышает 3000 кг

6. Свидетельство о приемке.

Профили стальные листовые гнутые с трапецевидными гофрами для строительства с геометрическими параметрами по ГОСТ 24 045-94 г. изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документаци и признаны годными для эксплуатации.

Инженер /САЛДАЕВ А.В./
ф.и.о.

подпись

ОТК

РСС ПРОДУКЦИЯ

"РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации

Создана в соответствии с приказом Госстроя России от 19.04.03 № 135, зарегистрирована Госстандартом России 22.05.03
Рег. № РОСС RU.В081.04СР00

№ 001544

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСС RU.ПР087.Н00013

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.09.2007 ПО 18.09.2010

ПРОДУКЦИЯ Настил стальной профилированный с защитно-декоративным покрытием для строительных конструкций типа С8, МП20, НС35, Н57, Н75, Н114, «Металлочерепица «Монтеррей»
Выпускается по ГОСТ 24045-94, ТУ 1122-001-13823803-2007
Серийный выпуск

КОД ОКП 11 2210

НАЗНАЧЕНИЕ Для устройства кровли и стеновых ограждений

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ – см. приложение к настоящему сертификату

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 24045-94
ТУ 1122-001-13823803-2007

КОД ТН ВЭД 7308 90 990 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПК «Профиль» ИНН 7810282290
Россия, 192177 г. Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, д. 3, лит. Е, тел/факс (812) 707-28-93
Адрес производства продукции: г. Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, д. 3

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

НА ОСНОВАНИИ:

Протокола сертификационных испытаний № С-34-07 от 16.07.2007 г.
ЗАО «Испытательный центр ВНИИГС», г. Санкт-Петербург, № РОСС RU.0001.21СЛ35 до 26.09.09
Отчета о проверке производства и стабильности качества настила стального профилированного с защитно-декоративным покрытием для строительных конструкций, выпускаемого серийно ООО «ПК «Профиль» (от 10.08.2007 г.)

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ВАЛЬКОНИН М.Б.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме 3а

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ВНИИГСсертификация», РСС RU.03.ПР087
Россия, 192[illegible] Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.18, тел/факс (812) 567-8[illegible]93

РУКОВОДИТЕЛЬ [illegible] А.П. Харченко

ЭКСПЕРТ Т.В. Суворова

Россия, 119991, ГСП, г. Москва, ул.Строителей, д.8, корп.2, тел.(095) 991-30-91

Приложение к сертификату соответствия
№ РСС RU.ПР087.Н00013 от 18.09.07

Основные показатели и результаты сертификационных испытаний настила стального профилированного с защитно-декоративным покрытием для строительных конструкций выпускаемого ООО «ПК «Профиль»

№ пп	Наименование основных показателей	Обозначение нормативного документа	Марка	Нормативное значение	Фактическое значение
1	Качество защитно-декоративного покрытия по показателям внешнего вида	ТУ 1122-001-13823803-2007	МП-20-1100-0,5 1250х0,5	не хуже V класса	I I
2	Прочность полимерного покрытия при изгибе «Т»	ТУ 1122-001-13823803-2007	МП-20-1100-0,5 1250х0,5	не более IT	0,5T 0T
3	Адгезия полимерного покрытия к металлу, балл	ТУ 1122-001-13823803-2007	МП-20-1100-0,5 1250х0,5	не более 1	1 1
4	Толщина покрытия, мкм	ТУ 1122-001-13823803-2007	МП-20-1100-0,5 1250х0,5	не менее 35 не менее 40	45 50
5	Точность геометрических размеров: - отклонение по ширине, мм - отклонение по высоте, мм - отклонение по длине, мм - разность ширины крайних узких полок гофров, мм	ТУ 1122-001-13823803-2007	С-8-1150-0,5 МП-20-1100-0,5 С-8-1150-0,5 МП-20-1100-0,5 С-8-1150-0,5 МП-20-1100-0,5 С-8-1150-0,5 МП-20-1100-0,5	± 8,0 ± 8,0 ± 1,0 ± 1,0 + 10,0 + 10,0 не менее 2,0 не менее 2,0	0 0 - 0,5 0 + 2,5 + 1,0 2,0 2,0
6	Серповидность профиля	ТУ 1122-001-13823803-2007	С-8-1150-0,5 МП-20-1100-0,5	не более 1 мм на 1 м длины	0 0
7	Волнистость, мм - на плоских участках - на отгибах крайних полос		С-8-1150-0,5 МП-20-1100-0,5 С-8-1150-0,5 МП-20-1100-0,5	не более 1,5 не более 1,5 не более 3 не более 3	1,0 0 1,0 0

Область применения. Для устройства [illegible] кровых ограждений

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ВАЛЬЯНИН М.Б.

Руководитель ОС "ВНИ[illegible]" А.П. Харченко

Эксперт Т.В. Суворова

РСС ПРОДУКЦИЯ

"РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации

Создана в соответствии с приказом Госстроя России от 19.04.03 № 135, зарегистрирована Госстандартом России 22.05.03
Рег. № РОСС RU.В081.04СР00

№ 001544

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСС RU.ПР087.Н00013

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.09.2007 ПО 18.09.2010

ПРОДУКЦИЯ Настил стальной профилированный с защитно-декоративным покрытием для строительных конструкций типа С8, МП20, НС35, Н57, Н75, Н114, «Металлочерепица «Монтеррей»
Выпускается по ГОСТ 24045-94, ТУ 1122-001-13823803-2007
Серийный выпуск

КОД ОКП 11 2210

НАЗНАЧЕНИЕ Для устройства кровли и стеновых ограждений

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ – см. приложение к настоящему сертификату

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 24045-94
ТУ 1122-001-13823803-2007

КОД ТН ВЭД 7308 90 990 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПК «Профиль» ИНН 7810282290
Россия, 192177 г. Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, д. 3, лит. Е, тел/факс (812) 707-28-93
Адрес производства продукции: г. Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, д. 3

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

НА ОСНОВАНИИ:

Протокола сертификационных испытаний № С-34-07 от 16.07.2007 г.
ЗАО «Испытательный центр ВНИИГС», г. Санкт-Петербург, № РОСС RU.0001.21СЛ35 до 26.09.09
Отчета о проверке производства и стабильности качества настила стального профилированного с защитно-декоративным покрытием для строительных конструкций, выпускаемого серийно ООО «ПК «Профиль» (от 10.08.2007 г.)

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ВАЛЬКОНИН М.Б.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме 3а

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ВНИИГСсертификация», РСС RU.03.ПР087
Россия, 192[illegible] Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.18, тел/факс (812) 567-87-9[illegible]

РУКОВОДИТЕЛЬ [illegible] А.П. Харченко

ЭКСПЕРТ Т.В. Суворова

Россия, 119991, ГСП, г. Москва, ул.Строителей, д.8, корп.2, тел.(095) 991-30-91

г. Москва ООО «ЭНАК» зак. № 497 2005 г. тираж -5-

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ09.Н00180

Срок действия с 26.07.2011 по 25.07.2014

№ 0520196

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU.0001.11АГ09 от 11.10.2010
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ»
Россия, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50
Тел./факс (383) 362-11-66

ПРОДУКЦИЯ
Профили стальные листовые гнутые
выпускаемые по ТУ 1120-002-77148144-2005
Серийный выпуск
см. приложение

код ОК 005 (ОКП):
11 2000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 24045-94, ТУ 1120-002-77148144-2005

код ТН ВЭД России:
7216 91 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО «Производственная группа СоюзПрофиль»
Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. Верещагина, 6а, офис 321
ИНН 6671167489

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО «Производственная группа СоюзПрофиль»
Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. Верещагина, 6а, офис 321
Тел./факс (343) 365-15-30

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № 827 от 26.07.2011 ИЦ МИВ «СибНИИстрой», г. Новосибирск,
РОСС RU.0001.21СЛ61 от 24.10.2008;
Акта о состоянии производства и оценки стабильности качества продукции, выпускаемой ООО «Производственная группа СоюзПрофиль».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сертификация по схеме 3а.

М.П.

Руководитель органа А.А Быков

Эксперт А.В. Шутов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ31.Н07325

Срок действия с 02.06.2006 г. по 01.06.2009 г.

0638013

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции «Композит-Сертификат», № РОСС RU.0001.11АЮ31, Закрытое акционерное общество «Центр Сертификации «Композит-Тест», 141070, г. Королев, Моск. обл., ул. Пионерская, д. 4, тел. 513-49-16, 516-90-99, 516-66-72, факс 511-79-87

ПРОДУКЦИЯ Стальные профилированные листы, металлочерепица, комплектующие изделия, плоские листы, профили листовые, элементы конструкционные гнуто-штампованные, фасадные кассеты оцинкованные с защитно-декоративным полимерным покрытием или без него (см. приложения №№ 1-4).
ТУ 5285-001-78334080-2006, ГОСТ 24045-94. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
52 8530

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5285-001-78334080-2006
ГОСТ 24045-94

код ТН ВЭД:
7210 00 000 0
7216 00 000 0
7308 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Промышленная компания Металл Профиль-Лобня», Россия 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, 104А
ИНН 5025022911

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

НА ОСНОВАНИИ 1. Протоколы испытаний № 0622/970-2006 от 02.06.2006 г., № 0622/971-2006 от 02.06.2006 г., № 0621/969-2006 от 02.06.2006 г., ИЦ «Композит-Тест», № РОСС RU.0001.21АЮ48. 141070, М.О., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 0600-370 от 27.01.2006 г., ОС «Композит-Сертификат», № РОСС RU.0001.11АЮ31.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 3а.

Руководитель органа Ю.П. Гордеев
подпись инициалы, фамилия

Эксперт Ю.П. Гордеев
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 1468618

К сертификату соответствия № РОСС RU. АЮ31.Н07325

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД СНГ	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
52 8530	**Стальные профилированные листы, металлочерепица, комплектующие изделия, плоские листы, профили листовые, элементы конструкционные гнуто-штампованные, фасадные кассеты оцинкованные с защитно-декоративным полимерным покрытием или без него:**	
52 8530 7216 91 100 0	**Профилированные листы:** С-8х1150-А,В; МП-20х1100-А,В,R; С-21х1000-А,В; НС-35х1000-А,В; МП-35х1035-А,В; С-44х1000-А,В; Н-60х845-А,В; Н-75х750-А,В; Н-114х600-А,В; Н-114х750-А,В;	ТУ 5285-001-78334080-2006 ГОСТ 24045-94
52 8530 7216 91 100 0	**Металлочерепица:** МП Монтеррей; МП Супермонтеррей; МП Макси;	ТУ 5285-001-78334080-2006
52 8530 7216 91 100 0	**Сэндвич-профиля:** МП СП-100х595; МП СП-150х595; МП СПН-100х595; МП СПН-150х595; МП СПА-100х595; МП СПА-150х595; МП СПНА-100х595; МП СПНА-150х595;	ТУ 5285-001-78334080-2006
52 8530 7308 90 990 0	Сайдинг МП СК-14х226;	ТУ 5285-001-78334080-2006

Изготовитель: ООО «Промышленная компания Металл Профиль-Лобня», Россия, 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, 10А
ИНН 5025022911

Руководитель органа Ю.П. Гордеев

Эксперт Ю.П. Гордеев

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 1468619

К сертификату соответствия № РОСС RU. АЮ31.Н07325

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД СНГ	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
52 8530 7210 49 900 0	**Листы плоские оцинкованные ЛП-WxL;**	ТУ 5285-001-78334080-2006
52 8530 7210 70 900 0	**Листы плоские оцинкованные с защитно-декоративным полимерным покрытием ЛП-WxL;**	ТУ 5285-001-78334080-2006
52 8530 7216 91 100 0	**Комплектующие для кровли:** ПКК-К110х2000; ПКП-150х150х2000; ПКК-3К; ПКК-3П; ПТ-95х120х2000; ПТ-135х145х2000; ПТ-90х115х2000; ПКЛ-69х100х2000; ПЕВ-76х76х2000; ПЕН-298х298х2000; ПСЗУ-50х30х2000; ПСЗ-95х65х2000; ПУН-115х115х2000; ПУВ-115х115х2000; ППВ-250х147х2000; ППН-250х122х2000; ФИ-WxL;	ТУ 5285-001-78334080-2006
52 8530 7216 91 100 0	**Комплектующие для сайдинга и фасадных кассет:** ПУН-30х30х3000; ПУН-50х50х3000; ПУН-75х75х3000; ПУНС-75х75х3000; ПУВ-30х30х3000; ПУВ-50х50х3000; ПУВ-75х75х3000; ПУВС-75х3000; ПСТ-60х3000; ПСТС-75х3000; ПЗС-30х25х3000; ППС-10х20х3000; ПН МП2000-15х20х1250; ПН МП2005-20х30х1250;	ТУ 5285-001-78334080-2006

Изготовитель: ООО «Промышленная компания Металл Профиль-Лобня», Россия, 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, 104А
ИНН 5025022911

Руководитель органа Ю.П. Гордеев

Эксперт Ю.П. Гордеев

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 1468620

К сертификату соответствия № РОСС RU. АЮ31.Н07325

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) / код ТН ВЭД СНГ	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
52 8530 7216 91 900 0	**Комплектующие изделия для сэндвич-профиля:** МП ЭЖ-100х96х3000; МП ЭЖ-150х96х3000; МП ЭО-100х25х3000; МП ЭО-150х25х3000;	ТУ 5285-001-78334080-2006
52 8530 7308 90 990 0	**Комплектующие для водосточной системы прямоугольного сечения ВП120/76:** ВП-ТК-76х102х1000; ВП-ТК-76х102х3000; ВП-Т-76х102х2000; ВП-Т-76х102х3000; ВП-К-76х102; ВП-Ж-120х86х3000; ВП-ЖЗЛ-120х86; ВП-ЖЗП-120х86; ВП-ЖД-120х86; ВП-ЖП-120х86; ВП-В-76х102; ВП-ЖУН-120х86; ВП-ЖУВ-120х86; ВП-ТДК-76х102; ВП-ТДД-76х102; ВП-ЖУНС-120х86; ВП-ЖУВС-120х86	ТУ 5285-001-78334080-2006
52 8530 7308 90 990 0	**Комплектующие для водосточной системы круглого сечения ВК125/100:** ВК-Т-D100х2000; ВК-Т-D100х3000; ВК-ТС-D100х1000; ВК-Ж-D125х3000; ВК-ВВ-D300/100; ВК-В-D125/100; ВК-ЖЗ-D125; ВК-ЖУВ-D125; ВК-ЖУН-D125; ВК-ТДД-D100; ВК-ТДК-D100; ВК-ЖД-D125х132; ВК-ЖД-D125х288; ВК-ЖД-D125х320; ВК-ЖС-D125; ВК-К-D100; ВК-КС-D100; ВК-ЖО-D125; ВК-ЖОУ-D125; ВК-ЖУН-D125х135°; ВК-П-D100; ВК-ТТ-D100;	ТУ 5285-001-78334080-2006

Изготовитель: ООО «Промышленная компания Металл Профиль-Лобня», Россия, 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, 104А
ИНН 5025022911

Руководитель органа Ю.П. Гордеев
подпись, фамилия

Эксперт Ю.П. Гордеев
подпись, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

1344234

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия № РОСС RU. АЮ31.Н07325

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) / код ТН ВЭД СНГ	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
52 8530 7216 91 900 0	**Профили для гипсокартона:** ПП-60х27; ПН-28х27; ПН-50х40; ПН-75х40; ПН-100х40; ПС-50х50; ПС-75х50; ПС-100х50;	ТУ 5285-001-78334080-2006
52 8530 7308 90 990 0	**Кронштейны:** крепежный КК-80х80; крепежные усиленные ККУ-90х80; ККУ-120х80; ККУ-150х80; ККУ-180х80; ККУ-230х80; крепежный климмер рядовой ККР-70х10, завершающий ККЗ-37х10;	ТУ 5285-001-78334080-2006
52 8530 7216 91 900 0	**Крепежные профили:** КПZ-29х20х3000; КПГ-60х44х3000; КПТ-60х52х3000; КПШ-50х20; КПШ-90х20;	ТУ 5285-001-78334080-2006
52 8530 7308 90 990 0	**Элементы безопасности кровли:** Лестница кровельная, стеновая Л-455х1860; Кронштейн к крыше для лестницы Л-ККР; Кронштейн под конек для лестницы Л-ККО; Кронштейн подвесной для лестницы Л-КП; Кронштейн к стене для лестницы Л-КС; Поручень для лестницы Л-ПО; Снегозадержатель трубчатый СЗТ-h158х3000; Переходной мостик ПМ-355х1100; Ограждение кровельное ОК-h600х1860;	ТУ 5285-001-78334080-2006
52 8530 7308 90 990 0	**Фасадные кассеты:** МП1000/G/R; МП1005/G/R; МП2000/G/R; МП2005/G/R.	ТУ 5285-001-78334080-2006

Изготовитель: ООО «Промышленная компания Металл Профиль-Лобня», Россия, 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, 104А.
ИНН 5025022911

Орган по сертификации "КОМПОЗИТ-СЕРТИФИКАТ" РОСС RU.0001.11АЮ31

Руководитель органа _____ Ю.П. Гордеев
подпись, фамилия

Эксперт _____ Ю.П. Гордеев
подпись, фамилия